Załącznik nr 2 do Regulaminu

Kraków, dnia 26.10.2026

ZARPOSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR MM/26/06

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 170 000 zł netto, zwracam się z otwartym zapytaniem ofertowym o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu:

I. **Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa**, z siedzibą: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35, NIP 6762562544

II. **Opis przedmiotu zamówienia**:

Zakup wraz z dostawą urządzeń multimedialnych przeznaczonych do przestrzeni pozawystawienniczych w oddziale Kossakówce. Szczegółowy opis oraz specyfikację urządzeń zawierają odrębne załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia
- Tabela.docx..

(w przypadku obszernego opisu przedmiotu zamówienia lub możliwe jest dołączenie go jako załącznika)

III. **Warunki, miejsce** (*nazwa oddziału, filii, adres*) **i termin realizacji zamówienia** (*do kiedy lub data rozpoczęcia i zakończenia*):

Zakup multimediów.
Termin realizacji zamówienia grudzień 2026 r.
Miejsce dostawy:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
oddział Kossakówka
pl. Juliusza Kossaka 4
31-106 Kraków
Przemysław Czapla - Sekcja Multimediów

IV. **Kryteria oceny oferty** – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	*100%*

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Przykładowy opis przyznawania punktacji dla przykładu wskazanego powyżej: *1. Cena netto oferty:* *Znaczenie procentowe kryterium: 100 %*

Max. ilość punktów: 100 pkt

Zasady punktacji: Cp=(Cn/Co)x100

Cp – punkty za cenę netto danej oferty,

Cn – cena netto z najniższej ofert,

Co – cena netto z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: ceny netto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100

V. **Miejsce, sposób i termin złożenia oferty** (wskazać *datę, godz., adres lub adres mailowy*):

16 listopada 2026 godzina 12:00 na adres email: multimedia@muzeumkrakowa.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP),
• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
• cenę podaną w kwotach netto i brutto wraz określeniem stawki VAT,
• informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert innych niż cena - jeśli zostały określone,
• pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez Muzeum w zaproszeniu do złożenia oferty.

VI. **Ewentualne dodatkowe wymogi stawiane wykonawcom**:

- Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także pochodzić z legalnego źródła dystrybucji
- Urządzenia nie mogą być przedmiotem leasingu, wynajmu ani wcześniejszego użytkowania
- Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia sprzętu
- Wyspecyfikowane urządzenia nie mogą być łączone w jedną pozycję, nawet jeśli się powtarzają

VII. **Osoba do kontaktu z wykonawcami:** Przemysław Czapla

Mail: p.czapla@muzeumkrakowa.pl

VIII. **Termin związania oferenta ofertą wynosi 21 dni** (*wpisać ilość dni*).

IX. Dodatkowe informacje:

1. Muzeum oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Oferent/Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej oraz dostarczonej do Muzeum faktury/faktur, z zastosowaniem metody split payment, jeśli obowiązek zastosowania tej metody wynika z przepisów prawa. Podstawą wystawienia przez Oferenta/Wykonawcę faktury będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru (jeśli protokół odbioru wynika z charakteru zamówienia).
4. Wynagrodzenie obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty zakupu ew. materiałów, narzędzi niezbędnych do jego wykonania, koszty transportu, dostawy, koszty podatków i obciążeń publicznoprawnych, koszty gwarancji, ew. koszty montażu.

5. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Muzeum prawidłowo wystawionej faktury.
6. Faktura/faktury winna być wystawiona/e na następujące dane nabywcy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31 – 011 Kraków, Rynek Główny 35 i dostarczona pod ten sam adres lub mailowo na adres: dziennik@muzeumkrakowa.pl lub za pośrednictwem KSeF, jeśli taki obowiązek przewidują przepisy prawa.
7. Rachunek bankowy do celów płatności, który zostanie podany na fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Jeśli wynika to z charakteru Zamówienia – dostarczany sprzęt/wyposażenie/artykuły winny być odpowiednio: nowe, nieużywane, w datą przydatności do spożycia co najmniej 12 m-cy od realizacji Zamówienia, z certyfikatami wymaganymi na terenie UE, nierozpakowane (jeśli dotyczy).
9. W przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia ma wady lub jest niezgodny z Zamówieniem, Muzeum odmówi jego odbioru oraz wyznaczy Oferentowi/Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków.
10. Muzeum zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania prowadzonego w związku z niniejszym zaproszeniem w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

X. Ochrona danych osobowych.

Muzeum informuje, że zasady przetwarzania danych osobowych i przysługujące prawa, takie jak np. prawo dostępu do informacji, ich poprawiania lub wyrażenia sprzeciwu, dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://muzeumkrakowa.pl/klauzule-informacyjne.

26.10.2026 Przemysław Czapla

(data i czytelny podpis Pracownika)

Zatwierdzam:

30.10.26r.

(data, podpis Przełożonego Pracownika* lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora**)

*- dot. Zamówień o wartości do 50 000 zł netto
**-dot. Zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto

Kraków, dn. 26 październik 2026 r.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Sekcja Multimediów
Przemysław Czapla
p.czapla@muzeumkrakowa.pl

Opis Przedmiotu Zamówienia

Mobilny zestaw konferencyjny 75" (2 zestawy)

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawa dwóch kompletnych, mobilnych zestawów konferencyjnych, przeznaczonych do prowadzenia spotkań, prezentacji, szkoleń, konferencji oraz wideokonferencji.
Zestawy powinny umożliwiać ich łatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami oraz szybkie przygotowanie do pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych prac instalacyjnych. Każdy zestaw powinien stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do użytkowania, obejmujące monitor wielkoformatowy, mobilny wózek z elektryczną regulacją wysokości, urządzenie wideokonferencyjne oraz komputer umożliwiający obsługę prezentacji i wideokonferencji.
Zestaw powinien umożliwiać wyświetlanie materiałów prezentacyjnych, dokumentów oraz obrazu z podłączonych urządzeń, a także prowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem powszechnie stosowanych platform komunikacyjnych.
Wszystkie elementy zestawu powinny być ze sobą kompatybilne i zapewniać prawidłową współpracę w zakresie przesyłania obrazu, dźwięku oraz obsługi wideokonferencji. Konstrukcja zestawu powinna gwarantować bezpieczeństwo użytkowania, stabilność podczas pracy oraz możliwość swobodnego przemieszczania w obrębie budynku.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wszystkich elementów zestawu wraz z niezbędnym okablowaniem, akcesoriami oraz licencjami wymaganymi do prawidłowej eksploatacji i użytkowania urządzeń.

Lp.	Urządzenie	Wymagana specyfikacja	Ilość szt./kpl.
1	**Monitor interaktywny 75"**	**Monitor przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, prezentacji spotkań i wideokonferencji o parametrach:** • Przekątna ekranu: 75", rozdzielczość 4K UHD (3840×2160) • Technologia dotyku: obsługa minimum 20 punktów dotyku jednocześnie • Jasność minimum: 450 cd/m² • Powierzchnia ekranu: szkło hartowane z powłoką antyodblaskową (AG), • Kąty widzenia: minimum 176° w poziomie / 176° w pionie • Łączność bezprzewodowa minimum: o Wi-Fi 5 o Bluetooth 5.0 • Port USB-C: obsługa DisplayPort Alt Mode, transmisji sygnału dotykowego oraz Power Delivery o mocy minimum 60 W • Wejście i wyjście minimum: o 2 × HDMI IN o 1 × USB-A o 1 × USB-B do obsługi funkcji dotykowej (Touch-Out) o 1 x USB-C o 1 × LAN RJ45 Gigabit o 1 × HDMI OUT • Wbudowane głośniki: o mocy minimum 20W (2×10 W) • Gniazdo OPS (Open Pluggable Specification), przeznaczone do instalacji komputera z poz. 2 • Obsługa funkcji dotykowej: pełna obsługa funkcji dotykowych monitora po zainstalowaniu komputera OPS z poz. 2 • Montaż: możliwość montażu na mobilnym wózku z regulacją elektryczną z poz. 4 • Automatyczne uruchamianie: możliwość automatycznego uruchamiania monitora po podaniu zasilania • Tryb pracy: przystosowanie do intensywnej pracy: minimum 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu (16/7) • Gwarancja: minimum 60 miesięcy • Wraz z monitorem należy dostarczyć:	2

Lp.	Urządzenie	Wymagana specyfikacja	Ilość szt./kpl.
		o Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, o Dedykowane rysiki do monitora minimum 2 sztuki, jeżeli większa liczba rysików jest dostarczana przez producenta w standardowym wyposażeniu monitora, należy dostarczyć pełny komplet standardowego wyposażenia o Uchwyt ścienny, kompatybilny z oferowanym monitorem i zgodny ze standardem VESA, wraz z kompletem elementów niezbędnych do jego prawidłowego montażu o Aktywny kabel USB-C (5m) o parametrach: ▪ Aktywny przewód hybrydowy/światłowodowy USB-C zgodny ze standardem 3.2 Gen 2 o długości min. 5 m ▪ Transmisja danych i obrazu: obsługa wideo w rozdzielczości 4K UHD (3810x2160) przy 60Hz ▪ Obsługa dwukierunkowej transmisji USB, w tym sygnału dotykowego (USB Touch) ▪ Obsługa funkcji Power Delivery (PD) o mocy minimum 60W ▪ Konstrukcja wzmocniona, z oplotem odporny na wielokrotne zginani i przeznaczony do intensywnego użytkowania o Kabel HDMI Premium High Speed 4K (5m) - 2szt. ▪ Przewód HDMI 2.1 Premium High Speed z obsługą Ethernet o długości min. 5 metrów ▪ Transmisja obrazu wideo w rozdzielczości 4K UHD (3810x2160) przy 60Hz ▪ Przepustowość minimum 18 Gbps ▪ Obsługa standardu HDR10, ARC, Audio do 32 kanałów ▪ Konstrukcja wzmocniona, przewód przeznaczony do intensywnego użytkowania ▪ Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 2 sztuki	
2	**Komputer wsuwany OPS**	**Komputer przeznaczony do obsługi prezentacji, wideokonferencji oraz współpracy z monitorem i urządzeniem wideokonferencji zaproponowanym w tym dokumencie o parametrach nie mniejszych niż:** • Komputer w standardzie OPS przeznaczony do montażu w gnieździe OPS monitora z poz. 1 (pełna kompatybilność z oferowanym monitorem w zakresie montażu, zasilania, transmisji obrazu i dźwięku oraz obsługi funkcji dotykowych) • Procesor zgodny z architekturą x86-64, osiągający wydajność nie niższa niż 13700 punktów według Average CPU Mark w teście PassMark CPU Mark • Pamięć RAM nie mniej niż:16GB DDR4 LUB DDR5 • Pamięć masowa o pojemności minimum: 256 GB • System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bit, fabrycznie zainstalowany i aktywowany, z licencją w zestawie • Karta sieciowa LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s • Bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi minimum 5 (802.11ac) • Bluetooth minimum: 5.0 • Obsługa TPM 2.0 • Porty: o 2x USB - A o 1x USB - C o 1x HDMI • Możliwość automatycznego uruchamiania komputera wraz z monitorem • Komputer przystosowany do pracy 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu (16/7) • Komputer przeznaczony do pracy z aplikacjami multimedialnymi, edukacyjnymi i wideokonferencyjnymi • Komputer dostarczony wraz z kompletem elementów niezbędnych do prawidłowego montażu w gnieździe OPS monitora z poz.1 • Gwarancja minimum 36 miesięcy • Wraz z monitorem należy dostarczyć: o Zestaw bezprzewodowy klawiatura+ mysz ▪ Klawiatura: pełnowymiarowa z blokiem numerycznym ▪ Mysz: ergonomiczna mysz optyczna ▪ Łączność: podwójny tryb bezprzewodowy – miniaturowy odbiornik USB (2.4 GHz) oraz Bluetooth ▪ Zasięg i zasilanie: praca do 6 m, ▪ pełna kompatybilność z zaproponowanym komputerem ▪ Gwarancja 24 miesiące	2

Lp.	Urządzenie	Wymagana specyfikacja	Ilość szt./kpl.
3	Urządzenie wideokonferencyjne	**Zintegrowane urządzenie konferencyjny do prowadzenia wideokonferencji wyposażone w kamerę, mikrofony i głośnik, kompatybilne z zaproponowanym monitorem, komputerem, oraz systemem montażowym całego zestawu o parametrach nie niższych niż:** • Kamera o rozdzielczości natywnej minimum 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) przy minimum 30 kl./s • Pole widzenia kamery: minimum 100º • Funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji i balansu bieli • Funkcja automatycznego kadrowania uczestników spotkania • Funkcja śledzenia aktywnego mówcy oraz dostosowanie kadru do osoby zabierającej głos • Zintegrowany zestaw minimum 4 mikrofonów kierunkowych z zasięgu minimum 6m • Funkcja automatycznej regulacji poziomu sygnału • Funkcja redukcji zakłóceń i szumów otoczenia • Możliwość wycieczenia mikrofonów • Wbudowany głośnik przeznaczony do odtwarzania dźwięku podczas wideokonferencji • Urządzenie musi działać w trybie Plug & Play, bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania producenta do podstawowej obsługi kamery, mikrofonu i głośników • Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z zaoferowanym monitorem i komputerem • Urządzenie musi w pełni umożliwiać współprace z popularnymi platformami wideokonferencji w szczególności : Microsoft Teams, Zoom, Google Meet • Dedykowany uchwyt montażowy do zaproponowanego zestawu • Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: o Przewody i elementy niezbędne do prawidłowego podłączenia i użytkowania urządzenia. (jeżeli zaproponowane urządzenie wymaga dodatkowego zasilania to należy go dostarczyć w komplecie).	2
4	Mobilny wózek z regulacją elektryczną	**Mobilny wózek z elektryczną regulacją wysokości, przystosowany do monitora konferencyjnego zaproponowanym w tym dokumencie o parametrach nie mniejszych niż:** • Konstrukcja zapewniająca stabilne i bezpieczne zamontowanie oferowanego monitora, gwarantujące jego bezpieczne użytkowanie również podczas przemieszczania całego zestawu pomiędzy pomieszczeniami • Podstawa jezdna 4 koła skrętne, z czego minimum 2 koła wyposażone w mechanizm blokujący • Elektryczna, płynna regulacja sterowania wysokości położenia monitora w zakresem minimum 50 cm, sterowana za pomocą przewodowego manipulatora lub bezprzewodowego pilota dostarczonego w zestawie • Zasilanie elektrycznego mechanizmu regulacji wysokości z sieci 230V • Udźwig umożliwiający bezpieczny montaż oferowanego monitora z poz. 1 wraz z wyposażeniem i osprzętem nie mniejszy niż 80kg • Standard mocowania monitora zgodny z standardem VESA kompatybilny z oferowanym monitorem • Konstrukcja wózka umożliwiająca uporządkowane i bezpieczne prowadzenie przewodów zasilających, sygnałowych oraz innych przewodów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu • Dodatkowa półka lub platforma umożliwiająca umieszczenie laptopa oraz dodatkowych urządzeń wykorzystywanych podczas konferencji • Gwarancja: minimum 24 miesięcy • Wraz z wózkiem należy dostarczyć: o Listwę zasilająca o parametrach: ▪ Długość przewodu zasilającego: 10m ▪ Liczba gniazd: 5x230V z uziemieniem ▪ Kolor: czarny ▪ Wbudowany układ ochrony przeciwprzepięciowej ▪ Listwa wyposażona w wyłącznik	2
5	Bezprzewodowy zestaw do transmisji wideo 4K	**Bezprzewodowy system prezentacji obrazu przeznaczony do umożliwienia bezprzewodowego przesyłania obrazu z komputerów przenośnych użytkowników na monitor konferencyjny. System powinien umożliwiać szybkie rozpoczęcie oraz zakończenie prezentacji bezprzewodowej, bez konieczności ingerencji w konfigurację komputera OPS oraz pozostałych urządzeń zestawu konferencyjnego.** **System będzie wykorzystywany w szczególności do prezentowania dokumentów, prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz innych treści z prywatnych lub służbowych komputerów przenośnych podczas trwającej konferencji. Przesyłanie obrazu z komputera prezentera powinno odbywać się niezależnie od transmisji prowadzonej przez komputer OPS, z zachowaniem możliwości powrotu do wyświetlania obrazu z OPS po zakończeniu prezentacji** **Bezprzewodowy system prezentacji obrazu o parametrach nie gorszych niż:**	2

Lp.	Urządzenie	Wymagana specyfikacja	Ilość szt./kpl.
		• Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku z komputera przenośnego na monitor konferencyjny • Obsługa rozdzielczości obrazu : do 4K UHD (3840 x 2160) (min: FHD 1920x1080) • Nadajnik umożliwiający podłączenie do komputera za pomocą złącza USB – C z obsługą transmisji obrazu i dźwięku • Możliwość bezpośredniego przesyłania obrazu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze prezentera • Odbiornik wyposażony w wyjście HDMI umożliwiające podłączenie do monitora konferencyjnego • Zasięg bezprzewodowej transmisji obrazu : minimum 6m • Obsługa systemów operacyjnych minimum Windows, macOS • Funkcja Plug & Play umożliwiająca rozpoczęcie prezentacji bez konieczności przeprowadzenia złożonej konfiguracji urządzenia • Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach, w warunkach typowych dla użytkowania sprzętu konferencyjnego • Gwarancja: minimum 24 miesiące	
6	Bezprzewodowy prezenter	**Bezprzewodowy prezenter cyfrowy przeznaczony do zdalnej obsługi prezentacji multimedialnych wyświetlanych za pomocą komputera na monitorze konferencyjnym, o parametrach nie niższych niż:** • Bezprzewodowa obsługa prezentacji multimedialnych • Możliwość przechodzenia do następnego i poprzedniego slajdu • Możliwość rozpoczęcia i zakończenia prezentacji • Możliwość sterowania prezentacją bez konieczności podchodzenia do komputera • Funkcja Plug & Play, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników wymagających uprawnień administratora • Kompatybilność z komputerami wyposażonymi w system operacyjny: Windows, macOS, iOS • Komunikacja bezprzewodowa w paśmie umożliwiającym stabilną pracę w warunkach typowych dla pomieszczeń konferencyjnych • Zasięg działania bezprzewodowego: minimum 6 m w otwartej przestrzeni • Odbiornik USB umożliwiający podłączenie do komputera • Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe • Wskaźnik prezentera umożliwiający wskazywanie elementów prezentacji na ekranie monitora podczas transmisji ekranu online • Ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca obsługę urządzenia jedną ręką • Dostawa wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania urządzenia. • Gwarancja: minimum 24 miesiące	2

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.
- Urządzenia nie mogą być przedmiotem leasingu, wynajmu ani wcześniejszego użytkowania.
- Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia sprzętu.
- Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być objęte następującymi warunkami gwarancji i serwisu
  - serwis w trybie On-Site – diagnoza, naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia na sprzęt wolny od wad, w miejscu instalacji u Zamawiającego. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, Wykonawca zapewni demontaż i transport urządzenia do serwisu, a następnie jego ponowny montaż po naprawie lub wymianie na nowe urządzenie wolne od wad;
  - czas reakcji serwisowej – maksymalnie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego nastąpi wstępna diagnoza. Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas podjęcia przez Wykonawcę czynności diagnostycznych, obejmujących wstępną diagnozę usterki, zakończoną sporządzeniem protokołu diagnostycznym zawierający opis usterki oraz zalecany sposób usunięcia. Samo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest uznane za podjęcie czynności diagnostycznych;

- Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań gwarancyjnych i serwisowych ponosi Wykonawca, w szczególności koszty dojazdu, diagnozy, naprawy, części zamiennych oraz wymiany urządzenia na sprzęt wolny od wad, jeżeli jest to wymagane.

Tabela oferowanych urządzeń i cen

W tabeli należy wskazać dla każdej pozycji: producenta, model oferowanego urządzenia, cenę jednostkową oraz wartość brutto, a także wszystkie elementy składowe, wyposażenie oraz elementy dodatkowe, które zostaną dostarczone wraz z urządzeniem w ramach danej pozycji, w tym elementy niezbędne do jego prawidłowego montażu, podłączenia i użytkowania (np.: uchwyt, pilot, zasilacz oraz inne wymagane elementy). W przypadku gdy dany element jest standardowo dołączony do urządzenia w zestawie należy zaznaczyć, że jest dostarczany w zestawie.

Tabela stanowi załącznik do zapytania i została udostępniona w formie edytowalnej. Zamawiający dopuszcza jej modyfikację w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferowanego rozwiązania.

Wypełnienie załączonego formularza nie jest obligatoryjne. Wykonawca może przedstawić wymagane informacje w formie zestawienia wygenerowanego z własnego systemu, pod warunkiem że dokument ten będzie zawierał wszystkie informację wymagane w niniejszym zaproszeniu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny oferty.

Lp.	Urządzenie	Proponowane urządzenie / elementy wyposażenia (producent, model)	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Monitor interaktywny 75"		2				
	Pilot		2				
	Dedykowane rysiki		2				
	Aktywny kabel USB-C (5m)		2				
	Uchwyt ścienny		2				
	Kabel HDMI Premium High Speed 4K (5m)		4				
2	Komputer wsuwany OPS		2				
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+ mysz		2				
3	Urządzenie wideokonferencyjne		2				
4	Mobilny wózek z regulacją elektryczną		2				
	Listwę zasilająca o parametrach						
5	Bezprzewodowy zestaw do transmisji wideo 4K		2				
6	Bezprzewodowy prezenter		2				
SUMA							